FICHE TECHNIQUE MAXFORCE WHITE

Identité

Dénomination:	Imidaclopride
Dénomination Chimique:	1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N= Nitroimidazolin-2-Ylideneamine
N°cas:	105827-78-9
Formule Empirique:	$C_9H_{10}CIN_5O_2$
Poids moléculaire:	255,7g/molécule
Numéro d'autorisation	3299 B

Description

L'appât Maxforce White est un gel blanc qui ressemble à de la pâte dentifrice.
Une fois le gel appliqué sur les surfaces, il garde sa forme et ne coule pas, même aux endroits chauds.

Même si après plusieurs semaines, une pellicule se forme sur le gel, il restera moelleux et attractif pour les blattes pendant plus d'un an.

L'appât Maxforce White est inodore, il ne laisse aucune trace ou tache de graisse sur les surfaces.
Placer cependant le gel dans les endroits isolés qui abritent les blattes afin qu'il soit hors de la vue du client. Le gel mal appliqué peut être facilement ôté avec une solution saline à 5%. Ne pas appliquer de gel sur les tissus et les tapis car ils pourraient devenir visqueux et retenir de la saleté.

Commodité

L'appât Maxforce White est facile à appliquer et il n'est pas nécessaire de vider les armoires.
Le client ne doit pas quitter le local durant le traitement. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les surfaces soient sèches avant de reprendre ses activités. Appliquer Maxforce White dans les interstices et les fissures qui abritent les blattes. Le gel agit plus rapidement que les autres appâts car il est placé dans l'environnement direct des blattes. En d'autres termes, les blattes ingèrent presque directement le gel alors qu'avec d'autres types d'appâts, elles doivent d'abord le trouver avant de pouvoir l'ingérer. Le dosage peut être adapté au type d'infestation de blattes. Il suffit de déposer plus de gel aux endroits fort infestés et moins aux endroits qui le sont occasionnellement. Maxforce White peut être

aussi utilisé pour traiter les infestations de cafards dans les appareils électriques sans causer de dommage comme cela pourrait se produire avec un spray ou de la poudre. Le gel est tout simplement placé en dessous ou dans les orifices de l'appareil (veiller à ce que le gel n'entre pas en contact avec les circuits électriques).

Lieu d'application

Maxforce White s'utilise avec un pistolet doseur conventionnel et s'applique dans les interstices et les fissures. On peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur de la plupart des endroits tels que les bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que dans les espaces alimentaires et les véhicules de transports tels que l'avion. On peut également l'utiliser dans les fermes et à l'intérieur des abris pour animaux.

Application

Le mode d'emploi Maxforce White est si simple qu'il convient à tout client. Lors d'infestations graves ou de gros cafards, on peut augmenter le dosage de base en augmentant le nombre de dépôts (ou la taille du dépôt). On recommande en générale une dose unique d'environ 5mm (0,1g), mais on peut aussi appliquer le gel en ligne droite si cela s'avère plus approprié, comme dans par exemple les interstices.

	Infestation faible	Infestation Grave
Petites espèces	○	○ ○
Grandes espèces	○ ○	○ ○ ○

Important

Ne pas appliquer le gel sur les surfaces récemment traitées avec des insecticides car les cafards auront tendance à les éviter. Ne pas appliquer le gel sur les surfaces fréquemment nettoyées ou lavées car cela élimine le gel. Bien nettoyer avant de commencer le traitement afin de supprimer toute autre source de nourriture. Il est conseillé de contrôler après un mois s'il y a encore suffisamment de gel. Ceci est particulièrement nécessaire dans les endroits fortement infestés, où le gel peut être entièrement consommé.

BELGAGRI
PUBLIC HEALTH